

CONCEPTO	EJ.	NIF	OBLIGADO	LIQUIDACION	DEUDA €
MULTAS	2004	35453361B	LONGA VIDAL, JUAN JESUS	2709/068/2004	30,00
MULTAS	2004	76819649	LORES PUENTE, MOISES	2999/068/2004	360,00
MULTAS	2004	B36398964	MEIJIDE VILLAGARCIA, S. L.	2971/068/2004	30,00
MULTAS	2003	35453271	OZORES BARROS, JULIO VICENTE	6926/068/2005	306,00
MULTAS	2004	35429832B	PATÍÑO VILLANUEVA, LUCIA	1680/068/2004	36,00
MULTAS	2004	35430511T	PAZ LAFUENTE, JUAN ANTONIO	2029/068/2004	28,00
MULTAS	2004	35407332M	ARIAS, JOSE LUIS	2005/068/2004	28,00
MULTAS	2004	35407332M	PEDREIRA ARIAS, JOSE LUIS	2327/068/2004	124,00
MULTAS	2004	35407332M	PEDREIRA ARIAS, JOSE LUIS	3020/068/2004	28,00
MULTAS	2004	35481144	PEDREIRA CARRIL, FRANCISCO	2320/068/2004	60,00
MULTAS	2004	35481144	PEDREIRA CARRIL, FRANCISCO	1919/068/2004	60,00
MULTAS	2004	35481144	PEDREIRA CARRIL, FRANCISCO	1804/068/2004	60,00
MULTAS	2004	B36226884	PINTURAS CHYKY, S.L.	2460/068/2004	36,00
MULTAS	2004	33242009	REGUEIRA IGLESIAS, FERNANDO	2631/068/2004	36,00
MULTAS	2003	52459159	SAMPEDRO GONZALEZ, JUAN MANUEL	7635/068/2003	306,00
MULTAS	2004	35463086	SOUSA PORTAS, FRANCISCO VICENTE	1800/068/2004	110,00
MULTAS	2004	35479958	TIAGO GORJON, JONATHAN	1634/068/2004	60,00
MULTAS	2004	35416257Y	VENTOSO BOVEDA, JOAQUIN	1027/068/2004	124,00

Vilagarcía de Arousa, 11 de abril de 2005.—O Xefe da Xestión Recadadora, José Carlos Vázquez Míguez.

2005003344

* * *

NIGRÁN

A N U N C I O

- *Expediente*: Ordenanza municipal de vertidos e uso do sistema público de saneamento en baixa
- *Número*: 2005/004s
- *Trámite*: Publicación da Ordenanza
- *Norma de aplicación*: Art. 70.2 e concordantes da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
- *Aprobación*: Pleno do Concello, en sesión do 28 de xaneiro de 2005.

Tra-la información pública no “Boletín Oficial” da provincia do 18 de febreiro de 2005, quedou elevado a definitivo o mencionado acordo polo que se aproba a expresada Ordenanza O texto da mesma publicase no Anexo.

A N E X O

ORDENANZA MUNICIPAL DE VERTIDOS E USO DO SISTEMA PÚBLICO DE SANEAMENTO EN BAIXA

CAPÍTULO I

DISPOSICIÓN XERAIS

ARTIGO 1.—OBXECTO

A presente ordenanza te por obxecto regula-lo servicio público municipal de saneamento de augas

residuais, e fundamentalmente a produción de vertidos a dito sistema, en execución do previsto na disposición adicional segunda e na disposición transitoria quinta da Lei 8/2001, do 2 de agosto, de protección da calidade das augas das rías de Galicia e de ordenación do servicio público de depuración de augas residuais urbanas.

ARTIGO 2.—FINALIDADES

A ordenanza reguladora de vertidos e uso do sistema público de saneamento en baixa dictase para contribuir a acada-las finalidades seguintes:

- a) Regula-lo uso e o control dos sistemas públicos de saneamento de xeito que se garantice o bon funcionamento das obras e equipos que os constituen.
- b) Garantizar mediante os tratamentos previos axeitados que as augas residuais industriais que se verten ós sistemas cumpran os límites establecidos nesta ordenanza e nos permisos preceptivos.
- c) Garantizar que los vertidos das plantas de tratamento cumpren as esixencias establecidas na normativa vixente, para que non comporten efectos nocivos sobre o medio receptor e a saúde das persoas.

ARTIGO 3.—ÁMBITO DE APLICACIÓN

A presente ordenanza aplicase ós vertidos de augas residuais de calquera orixe que se produzan á rede de sumidoiros municipal deste Concello.

ARTIGO 4.—DEFINICIÓNS

Os efectos desta ordenanza, enténdese por:

- a) Sistema público de depuración de augas residuais urbanas: conxunto de bens de dominio público constituído pola estación depuradora de augas residuais, as estacións de bombeo, os emisarios submariños e as redes de colectores xerais asociados.
- b) Redes de colectores xerais: aquelas instalacións que discorren dende os puntos de entronque das redes de sumidoiros, conducindo directamente (por gravidade ou por bombeo) as augas residuais recollidas ata a estación depuradora, e consideradas como tales no vixente Plan de Saneamento de Galicia.
- c) Sistema público de saneamento en baixa: o conxunto de bens de dominio público constituído pola redes municipais de sumidoiros e as demais instalacións que, de acordo coa vixente normativa en materia de réxime local, son de competencia municipal.
- d) Augas residuais urbanas: as augas residuais domésticas ou a mestura delas coas augas residuais non domésticas e/ou con augas de escorrentía pluvial.
- e) Augas residuais domésticas: as augas residuais procedentes dos usos particulares das vivendas, xeradas principalmente polo metabolismo humano e as actividades domésticas non industriais, agrícolas nin gandeiras.
- f) Augas residuais non domésticas: as augas residuais vertidas dende establecementos nos que se efectúe calquera actividade comercial, industrial, agrícola ou gandeira.
- g) Augas brancas: as augas que non foron sometidas a ningún proceso de transformación de xeito que a súa capacidade potencial de perturbación do medio é nula e que, polo tanto, non deben ser conducidas mediante os sistemas públicos de saneamento. As augas pluviais terán carácter de augas brancas ou de augas residuais urbanas en función do seu percorrido de escorrentía.
- h) Usuarios domésticos: aqueles que verten augas residuais domésticas, na definición da letra d) anterior.
- i) Usuarios non domésticos: aqueles que verten augas residuais non domésticas, na definición da letra e) anterior.

**CAPÍTULO II
UTILIZACIÓN DO SISTEMA
DE SANEAMENTO EN BAIXA**

**ARTIGO 5.—CONDICIÓNS PREVIAS
PARA A CONEXIÓN**

Para a conexión dun usuario ó sistema público de saneamento en baixa é necesario que a rede se

atope en servizo e que o vertido do usuario cumpra as condicións establecidas nesta ordenanza.

**ARTIGO 6.—REQUISITOS E CARACTERÍSTICAS
BÁSICAS DA ACOMETIDA O SISTEMA**

1. O Concello establecerá os requisitos e características físicas das acometidas ó sistema, respectando o seguinte contido mínimo:

- a) Plano da rede de desaugue do interior do edificio en planta e alzada, a escalas respectivas 1:100 e 1:50, detallando expresamente os sifóns xerais e a ventilación aérea.
- b) Descrición das disposicións e dimensións axeitadas para un correcto desaugue, especificando o material, diámetro e pendente longitudinal.
- c) Instalación dun sifón xeral en cada edificio para evita-lo paso de gases. Entre a acometida da conducción e o sifón xeral do edificio dispoñerase dunha tubería de ventilación, sen sifón nin peche, á que poderán conducirse as augas pluviais sempre que, respectando a ventilación, os puntos laterais de recollida estean axeitadamente protexidos por sifóns ou reixas antimúridos.

2. Todo establecemento que verta augas residuais non domésticas deberá ubicar, antes da conexión ó sistema e en todas e cada unha das conexións que posúa, unha arqueta de rexistro libre de calquera obstáculo e accesible en todo momento ós servizos técnicos competentes para a obtención de mostras e medición de caudais.

3. Na devandita arqueta deberá dispoñerse, cando o permiso de vertido así o establezca, dun elemento de aforo cun rexistro totalizador para a determinación exacta do caudal do efluente vertido. Cando os volumes de auga consumida e os volumes de auga vertida sexan aproximadamente os mesmos, a medición da lectura do caudal de auga de abastecemento poderá utilizarse como aforo do caudal vertido.

4. Os establecementos deberán procura-la unificación dos vertidos xerados polos procesos productivos e, ó mesmo tempo, respetarán as redes separativas de xeito que non poidan vertelas augas pluviais na rede interna de augas residuais, e viceversa.

5. As obras de acometida ó sistema de saneamento están suxeitas ás prescricións da normativa urbanística que resulte aplicable.

6. Tódolos gastos derivados das actuacións de conexión ó sistema, así como os da súa conservación e mantemento, serán a cargo do usuario.

ARTIGO 7.—CONDICIÓN PARA A UTILIZACIÓN DO SISTEMA PÚBLICO DE SANEAMENTO

1. Quedan obrigados a obter permiso de vertido ó sistema público de saneamento y a respecta-las prohibicións e limitacións establecidas nos anexos I e II, respectivamente, desta ordenanza os seguintes usuarios:

- a) Os usuarios non domésticos cuxa actividade estea comprendida nos epígrafes C, D, E e F do CNAE-93.
- b) Os usuarios cuxo vertido sexa superior a 3.000 metros cúbicos anuais, ou ben aqueles cun volume de vertido inferior pero que orixinen contaminación especial nos termos do Artigo 40.4 da Lei 8/1993, do 23 de xuño, reguladora da Administración hidráulica de Galicia.

2. O resto de usuarios cuxa actividade xenere augas residuais domésticas quedan suxeitos ás regulamentacións que dicte o Concello, e en todo caso ás prohibicións establecidas no anexo I desta ordenanza.

ARTIGO 8.—PROHIBICIÓN E LIMITACIÓNS

1. Está prohibido:

- a) O vertido ó sistema de saneamento das substancias relacionadas no anexo I desta ordenanza.
- b) A dilución para acadar los niveis de emisión que permitan o seu vertido ó sistema, agás nos supostos de emerxencia ou de perigo inminente e, en todo caso, previa comunicación ó Concello.
- c) O vertido de augas brancas ó sistema cando poida adoptarse unha solución técnica alternativa por existir no entorno da actividade unha rede separativa ou ben unha canle pública. Noutro caso, deberase obter un permiso específico do Concello para realizar estes vertidos.

2. Os vertidos non domésticos que conteñan substancias das relacionadas no anexo II desta ordenanza deberán respecta-las limitacións alí establecidas, sen que poida admitirse a dilución para acadar los devanditos límites.

ARTIGO 9.—PERMISO DE VERTIDO

1. O permiso de vertido ó sistema público de saneamento en baixa outorgase polo Concello ós usuarios indicados no Artigo 7.1.

2. O outorgamento do devandito permiso faculta ós mencionados usuarios para realizar vertidos de augas residuais ó sistema público de saneamento nas condicións que neles se establezcan.

ARTIGO 10.—SOLICITUDE

Antes de efectuar ningún vertido de augas residuais ó sistema, os titulares das actividades indicadas no Artigo 7.1 deben solicitar do Concello o correspondente permiso de vertido, e a estes efectos aportarán a documentación que se indica no anexo III desta ordenanza.

ARTIGO 11.—PROCEDEMENTO

1. O procedemento para a obtención do permiso de vertido no caso de actividades comprendidas no ámbito de aplicación da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integregados da contaminación, ou, no seu caso, na normativa de execución que aprobe a Comunidade Autónoma de Galicia, será o establecido nas mencionadas normas.

2. Noutro caso, serán de aplicación as normas do procedemento administrativo común.

3. En ningún caso é posible a obtención do permiso de vertido por silencio administrativo.

ARTIGO 12.—CONTIDO DO PERMISO DE VERTIDO

1. A resolución de outorgamento do permiso de vertido ó sistema público de saneamento que dicte o Concello incluirá, como mínimo, os seguintes extremos:

- a) Os límites máximos admisibles das características cualitativas do vertido.
- b) Os límites cuantitativos do volumen do vertido, indicando o caudal medio e o caudal máximo en metros cúbicos por hora, ou, no seu caso, por día.
- c) A obriga de instalar, no prazo máximo dun mes dende a notificación da resolución, unha arqueta que permita o aforo e a toma de mostras do vertido.
- d) A obriga de instalar na devandita arqueta un elemento de aforo do caudal de vertido, cando este e o caudal de abastecemento sexan diferentes.
- e) Duración do permiso.

2. O permiso de vertido ó sistema poderá, ademais, establecer limitacións, condicións e garantías en relación a:

- a) Horario de vertido.
- b) Definición das instalacións de tratamento previo do vertido que resulten necesarias para acadar las condiciones impostas, e prazo de execución delas.
- c) No seu caso, excepcións temporais dos requerimentos do anexo II, sempre que se aprobe un programa que garantice o seu cumprimento nun prazo non superior a un ano dende a notificación da resolución; ou

bien excepcións motivadas pola baixa saturación do sistema, tendentes a aproveitar ó máximo a súa capacidade de depuración, e sempre delimitadas no tempo e na carga.

- d) Realización de autocontrois por parte do titular del permiso, nos supostos de vertidos que comporten un risco elevado de impacto sobre o sistema de saneamento.
- e) As demais que estabrezca o Concello.

3. En ningún caso o outorgamiento do permiso de vertido pode compromete-la consecución dos obxectivos de calidade do medio receptor do efluente depurado do sistema de saneamento.

4. O contido e as prescricións do permiso de vertido que se outorgue a unha actividade incluída no ámbito da Lei 16/2002 integraranse na resolución que poña fin ó procedemento sinalado na devandita Lei.

5. A inspección, vixilancia e control do cumprimento das condicións do permiso de vertido corresponde ó Concello, como Administración xestora do sistema.

ARTIGO 13.—REVISIÓN DO PERMISO DE VERTIDO

1. Sen prexuízo do disposto na Ley 16/2002, o permiso de vertido ó sistema deberá revisarse cando se produza algún cambio significativo na composición ou no volume do vertido, cando se alteren sustancialmente as circunstancias do momento do seu outorgamiento, ou cando sobreveñan outras que xustificarian a súa denegación ou o seu outorgamiento en termos diferentes.

2. En todo caso, procederase á revisión do permiso:

- a) Cando a carga contaminante vertida por unha actividade resulte significativa en relación co total tratado polo sistema e poida dificultar-la súa depuración nas condicións axeitadas.
- b) Cando o efecto aditivo de vertidos das mesmas características poida dificultar-lo tratamento do sistema nas devanditas condicións axeitadas.

3. No caso de que a revisión comporte a modificación das condicións do vertido ó sistema, o Concello poderá conceder ó titular do permiso un prazo de adaptación que non excederá dun ano a contar dende a aprobación da revisión.

4. En ningún caso a revisión do permiso de vertido comporta para o seu titular dereito a indemnización ningunha.

ARTIGO 14.—REVOGACIÓN DO PERMISO DE VERTIDO

O permiso de vertido ó sistema poderá ser revogado nos seguintes supostos:

- a) Como consecuencia da revogación da autorización ou licenza que permita o desenvolvemento da actividade que causa o vertido.
- b) Por incumprimento dos requerimentos efectuados para adecuar-lo vertido ás condicións estabrecidas no permiso.
- c) Como medida anudada a unha sanción.

ARTIGO 15.—OBRIGAS DO TITULAR DO PERMISO DE VERTIDO

1. O titular do permiso de vertido debe cumprir-las obrigas seguintes:

- a) Comunicar de xeito inmediato ó Concello, ou no seu caso á compañía explotadora do sistema, calquera avería do proceso productivo ou das súas instalacións de pretratamento que poida afectar negativamente á calidade do vertido ó sistema.
- b) Comunicar de xeito inmediato ó Concello calquera circunstancia futura que implique unha variación das características cualitativas e/ou cuantitativas do vertido, ós efectos de proceder, no seu caso, á revisión do permiso.
- c) Adapta-la súa actividade e as súas instalacións ás medidas e actuacións que resulten do plan de emerxencia e seguridade do sistema, unha vez sexa aprobado polo Concello.

2. Cuando se produza unha descarga ó sistema debida a caso fortuito, o titular do permiso de vertido está obrigado a:

- a) Comunica-la descarga ó Concello, ou no seu caso á compañía explotadora do sistema, especificando a identificación e ubicación da actividade, hora e causa da descarga, caudal e materias vertidas, e as medidas adoptadas.
- b) Adopta-las medidas necesarias para minimizar-los efectos negativos e os danos que poidan ocasionarse ó sistema.

ARTIGO 16.—CENSO DE VERTIDOS O SISTEMA

1. O Concello levará un censo de vertidos ó sistema no que inscribirá os vertidos sometidos a permiso, e no que constarán, como mínimo, os seguintes extremos:

- a) Nome, enderezo, CNAE e NIF do titular do permiso
- b) Datos básicos do caudal de auga de abastecemento y de vertido
- c) Condicións básicas do permiso
- d) Situación administrativa do permiso

2. O censo de vertidos estará a disposición da Administración hidráulica de Galicia e da Administración hidráulica do Estado.

ARTIGO 17.—VERTIDO MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA

1. Para efectuar vertidos ás instalacións de saneamento mediante vehículos cisterna será necesario que, sen prexuízo dos permisos ou autorizacións esixibles de conformidade coa lexislación aplicable en materia de residuos, o posuidor do vertido obtéña un permiso especial outorgado polo Concello.

2. Os vertidos mediante camións cisterna deberán respecta-las prohibicións e limitacións establecidas nos anexos I e II desta ordenanza.

3. Exceptúanse das obrigas do apartado anterior os vertidos procedentes de foxas sépticas ou das limpezas dos sistemas públicos de saneamento, no referente ós parámetros DQO, DBO, MES, sulfuros, aceites e graxas, así como as diferentes formas de nitróxeno e fósforo contempladas no anexo II desta ordenanza; así como os vertidos mediante camións cisterna ós que poida resultar de aplicación o disposto no Artigo 12.2.c) in fine desta ordenanza.

4. En todo caso, a incorporación dos vertidos aportados por camións-cisterna pautarase de acordo cas indicacións ó respecto do responsable da estación depuradora, coa finalidade de evitar calquera alteración do proceso.

5. En ningún caso poderanse descargar camións-cisterna en estacións depuradoras que se atopen saturadas en canto á carga contaminante a tratar.

6. Tódolos vertidos de camións-cisterna deberán figurar nun rexistro a cargo do Concello, ou no seu caso da compañía explotadora do sistema, no que constarán, polo menos, a identidade do transportista, o volume descargado e a súa procedencia.

CAPÍTULO III INSPECCIÓN E CONTROL

ARTIGO 18.—FUNCIÓN INSPECTORA

A función inspectora corresponde ó Concello, en tanto que Administración xestora, respecto das instalacións ó seu cargo, e exercea:

- a) Directamente, a través dos seus propios órganos que teñan atribuídas as funcións inspectoras.
- b) Por medio de entidades colaboradoras contratadas ó efecto ou debidamente acreditadas.

ARTIGO 19.—OBXECTO E INICIO DA INSPECCION

1. Poden ser obxecto de inspección as actividades ou instalacións cuxos vertidos poidan afectar ó sistema de depuración de augas residuais ou ó sistema de saneamento en baixa.

2. A actuación inspectora iniciase:

- a) De oficio, ben sexa por iniciativa do órgano competente ou por orden superior.

- b) Por propia iniciativa do persoal inspector, cando aprecie un posible incumprimento das normas reguladoras dos vertidos.
- c) En virtude de denuncia.

ARTIGO 20.—DEREITOS DO PERSOAL INSPECTOR

No exercicio da súa función, o personal inspector poderá:

- a) Acceder ás instalacións que xeneran vertidos de augas residuais ou que poidan supoñer un risco de afección ás infraestructuras públicas, incluíndo o acceso á propiedade privada, sempre que non constituía domicilio das persoas.
- b) Efectuar notificacións e realizar requirimentos de información e documentación ou de actuacións concretas para a adecuación e mellora dos vertidos de augas residuais.
- c) Proceder á toma de mostras de augas residuais e, no seu caso, de augas de proceso.
- c) Proceder á toma de fotografías ou outro tipo de imaxes gráficas, sen prexuízo do disposto na vixente normativa sobre segredo industrial.
- d) Levar a cabo calquera outra actuación tendente a averiguar-la orixe dos vertidos, o seu grado de contaminación e a súa afección sobre os sistemas de saneamento.

ARTIGO 21.—DEBERES DO PERSOAL INSPECTOR

O persoal inspector está obrigado en todo momento a:

- a) Observa-lo respecto e consideración debidos ás persoas interesadas, previa identificación e acreditación da súa personalidade.
- b) Informar ós interesados, cando así sexan requeridos, dos seus dereitos e deberes en relación cos feitos obxecto da inspección, así como das normas que deben cumprilos titulares dos vertidos.
- c) Obter tódala información necesaria respecto dos feitos obxecto de inspección e dos seus responsables, accedendo, si é necesario, ós rexistros públicos existentes.
- d) Gardar sigilo profesional e observar segredo respecto dos asuntos que coñeza por razón do seu cargo e actividade pública.

ARTIGO 22.—DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE INSPECTORA

1. Cando o inspector se persoe no lugar no que radiquen as instalacións a inspeccionar poñerá en coñecemento do seu titular o obxecto das actuacións, previa identificación mediante exhibición do documento que lle acredite para o exercicio das súas funcións inspectoras, no que constarán o Concello ó que está adscrito, o seu nome e apelidos e o número do documento nacional de identidade.

2. As actuacións inspectoras realizaráanse en presenza do titular das instalacións. No caso de persoas xurídicas, considerarase o seu representante a quen legalmente ostente dita condición. No caso de ausencia do titular ou representante, as actuacións entenderáanse con calquera persona presente nas instalacións, facendo consta-la súa vinculación con elas. Non será obstáculo para a realización das actuacións a negativa ou imposibilidade do titular ou representante de estar presente durante a súa práctica, sempre que así se faga constar nas actuacións que documenten a inspección.

3. O interesado está obrigado a permiti-lo acceso do persoal inspector ás instalacións e a toma de mostras e medicións, e a suministrar a información que se lle requira en relación cos feitos inspeccionados.

4. No caso de obstaculización das actividades inspectoras, o inspector o fará constar así e poderá proceder á toma de mostras de augas residuais dende o exterior do recinto das instalacións, ou ben poderá desistir delo.

ARTIGO 23.—DOCUMENTACIÓN DAS ACTUACIÓNS INSPECTORAS

1. As actuacións inspectoras documentaranse nunha acta, na que constarán como mínimo os datos indicados no anexo IV da presente ordenanza, e na que tanto o inspector como o interesado poderán facer consta-las observacións que consideren oportunas.

2. No caso de que o comparecente se negue a asina-la acta ou a recibi-la mostra contradictoria, o inspector o fará constar así, autorizando a acta coa súa sinatura e entregando unha copia ó interesado, deixando igualmente constancia no caso de que iste se negara a recibila.

3. Os feitos constatados nas actas terán valor probatorio, cos efectos previstos na vigente normativa xeral de procedemento administrativo.

4. No caso de que o levantamento ou sinatura da acta se produzan sen a presenza do titular ou representante do establecemento produtor do vertido, notificaraselle o documento ós efectos de que poidan presentar cantas alegacións e probas consideren convenientes no prazo de dez días.

ARTIGO 24.—TOMA DE MOSTRAS

A toma de mostras de augas residuais levarase a cabo de acordo co seguinte procedemento.

1. Punto de toma de mostras. A mostra tomarase da arqueta de rexistro, se existe, ou no seu defecto no último punto accesible de saída das augas residuais das instalacións de produción ou tratamento, previo á incorporación ás redes de saneamento e a calquera dilución.

2. Preparación da mostra. Para a obtención da muestra tomarase nun recipiente unha cantidade

de efluente suficiente para poder dividila en tres submostras en senllos recipientes de material axeitado ás determinacións analíticas que se vaian realizar. Os recipientes enxaugaranse previamente co mesmo efluente obxecto da mostraxe.

3. As mostras así obtidas precintaranse e identificaranse, quedando dúas en poder do inspector, a primeira para efectua-las determinacións analíticas e a segunda para a práctica dunha eventual análise dirimente, e a terceira ofrecerase ó interesado, ós efectos de que poida proceder, se o estima oportuno, á práctica da análise contradictoria.

4. A natureza dos envases, a súas condicións de preservación, así como os métodos analíticos dos diferentes parámetros serán os que figuran no anexo V da presente ordenanza.

5. Poderá prescindirse da toma de mostras para determina-las súas características contaminantes cando se trate de vertidos de natureza inequívocamente doméstica ou gandeira que non dispoña de tratamento e o persoal inspector así o faga constar expresamente na acta, indicando, no caso de vertidos gandeiros, a especie animal á que pertencen.

ARTIGO 25.—PRÁCTICA DAS ANALISES

1. Para a práctica da análise inicial e do contradictorio deberá entregarse ó laboratorio de que se trate a mostra correspondente, debidamente conservada a temperatura non superior a 4 grados centígrados, no prazo máximo de 72 horas dende a toma de mostras, ós efectos de inicia-lo procedemento de análise nese prazo.

2. As determinacións analíticas da mostra inicial e da contradictoria levaranse a cabo en entidades colaboradoras da Administración debidamente acreditadas, ou ben en laboratorios de recoñecida solvencia contratados polo Concello.

3. O laboratorio ó que se encargara a práctica da análise inicial deberá entrega-los resultados ó Concello no prazo de vinte días naturais dende o depósito da mostra, procedendo este a comunicalos de xeito inmediato ó interesado.

4. A folla de resultados analíticos, tanto na análise inicial como na contradictoria, expresará en todo caso a data de recepción da mostra, de inicio y de remate da análise, así como os métodos analíticos empregados. No seu caso, farase constar igualmente o estado de conservación da muestra á súa chegada ó laboratorio.

5. Pola súa parte, o interesado deberá comunicar ó Concello os resultados da análise contradictoria en canto dispoña deles.

6. A práctica da análise dirimente, a solicitude de calquera das partes, levarase a cabo no Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia, creado por Decreto 164/1999, sempre que este dispoña de capacidade técnica e de persoal para analiza-los parámetros de que se trate. No caso de non dispoñer

dos medios necesarios, o Concello designará outro laboratorio para a realización do ensaio dirimente. Námboles dous casos, a Administración xestora comunicará ó interesado con antelación suficiente o lugar, data e hora onde se levará a cabo, ós efectos de que poida estar presente nas operacións, asistido, se o estima oportuno, de persoal técnico. En ningún caso tomarase en consideración a petición de análise dirimente transcorridos dous meses dende a data da toma de mostrás.

7. Os gastos xerados pola práctica da análise contradictoria irán sempre a cargo do interesado. Os gastos da análise dirimente irán a cargo do Concello ou do interesado, respectivamente, en función de que os seus resultados confirmen os obtidos na análise contradictorio ou ben a orixinalmente practicada pola Administración.

CAPÍTULO IV

RÉXIME DE INFRACCIÓNS E SANCIÓN

ARTIGO 26.—INFRACCIÓN

1. Consideranse infraccions de carácter leve:

- a) O vertido ó sistema de depuración ou de saneamiento de augas residuais de natureza doméstica sen contar coa autorización correspondente, cuando esta sexa necesaria, ou sen respecta-las características das acometidas.
- b) O incumprimento das condicións establecidas no permiso de vertido, sempre que non se causen danos ó sistema público de depuración ou de saneamento, ou ben cando estes danos non superen os 3.005,06 euros.
- c) As accións e omisións das que se deriven danos ou perdas para a integridade ou o funcionamento do sistema público de depuración ou de saneamento inferiores a 3.005,06 euros.
- d) A obstaculización das funcións de inspección, vixilancia e control que leve a cabo a Administración, a desobediencia ós seus requerimentos de información ou en relación coa adecuación de vertidos ou instalacións ás condicións regulamentarias.
- e) Calquera incumprimento das obrigas do conxunto normativo de regulación do servizo que non teña atribuído outra calificación.

2. Consideranse infraccións graves:

- a) O vertido ó sistema de depuración ou de saneamiento de augas residuais de natureza distinta á doméstica sen contar co permiso correspondente.
- b) A realización de vertidos das sustancias prohibidas relacionadas no anexo I desta ordenanza.
- c) O incumprimento das condicións establecidas no permiso de vertido, sempre que se

causen danos ó sistema público de depuración ou de saneamento superiores a 3.005,06 euros e ata 15.025,30 euros.

- d) As accións e omisións das que se deriven danos ou perdas para a integridade ou o funcionamento do sistema público de depuración ou de saneamento superiores a 3.005,06 euros e ata 15.025,30 euros.
 - e) A ocultación ou falsificación de datos determinantes para o outorgamiento do permiso de vertido.
 - f) La falta de comunicación das situacións de emerxencia ou perigo, ou o incumprimento das ordes da Administración derivadas de situacións de perigo ou emerxencia.
 - g) A reincidencia na comisión de dúas ou máis infraccións leves no período dun ano.
3. Consideranse infraccións moi graves:
- a) Calquera conducta indicada no apartado 2 da que se deriven danos ou perdas para o sistema de depuración ou de saneamento superiores a 15.025,30 euros.
 - b) O incumprimento das ordes de suspensión de vertidos non permitidos.
 - c) A reincidencia na comisión de duos ou máis infraccións graves no período dun ano.

ARTIGO 27.—SANCIÓN

1. As infraccións tipificadas no Artigo anterior serán sancionadas coas seguintes multas:

- a) Infraccións leves: multa de ata 6.010,12 euros.
- b) Infraccións graves: multa entre 6.010,13 e 30.050,61 euros.
- c) Infraccións moi graves: multa entre 30.050,62 e 150.253,02 euros.

2. As sanciones graduaranse en función da reincidencia do infractor, da súa intencionalidade, do beneficio obtido e da afección producida ó sistema de depuración ou de saneamento, ou á calidade do medio receptor.

ARTIGO 28.—ÓRGANOS COMPETENTES

1. O Alcalde-Presidente do Concello é o órgano competente para sanciona-las infraccións leves e graves, sendo competencia do Pleno a sanción das infraccións moi graves.

2. En todo caso, corresponde a incoación dos expedientes ó Alcalde-Presidente ou, no seu caso e previa delegación, ó Concelleiro competente na materia.

ARTIGO 29.—PROCEDIMENTO

1. O procedemento para a tramitación dos expedientes será o previsto na vixente normativa xeral de procedemento administrativo común.

2. Serán sancionadas pola comisión de infraccións as persoas físicas e xurídicas que resulten responsables delas aínda a título de mera inobservancia.

3. Con independencia da sanción que se lles imponha, os infractores serán obrigados a reparalo dano causado, puidendo o Concello, se procede, exercitalas facultades de execución subsidiaria previstas na Lei.

4. Os prazos de prescrición das infraccións e das sancións serán os previstos na vixente normativa xeral de procedemento administrativo común.

5. O prazo para a resolución dos expedientes sancionadores será dun ano, que se contará dende a súa incoación.

ARTIGO 30.—MEDIDAS CAUTELARES

1. O órgano competente para incoalos expedientes poderá adoptarlas medidas seguintes:

- a) Ordeala suspensión provisional dos traballos de execución de obras ou instalacións que contradigan as disposicións desta ordenanza ou sexan indebidamente realizados.
- b) Requerir ó usuario para que, no prazo que se lle indique, introduza as medidas técnicas necesarias que garanticen o cumprimento das prescricións desta ordenanza.
- c) Ordear ó usuario que, no prazo que se lle fixe, introduza nas obras ou instalacións realizadas as rectificacións precisas para axustalas ás condicións do permiso de vertido ou ás disposicións desta ordenanza.
- d) Ordear ó usuario que, no prazo que se lle indique, proceda á reparación e reposición das obras e instalacións ó seu estado anterior e á demolición do que fora indebidamente construído ou instalado.
- e) Impedilos usos indebidos das instalacións para o que non se teña obtido permiso, ou cando non se axusten ó seu contido ou ás disposicións desta ordenanza.
- f) Ordeala clausura ou precintado das instalacións de vertido en caso de que non sexa posible tecnicamente ou economicamente evita-lo dano mediante as oportunas medidas correctoras.

2. As medidas relacionadas no apartado anterior poden ser adoptadas, con carácter de cautelares e a reserva da resolución definitiva que se adopte no expediente, simultaneamente á incoación do procedemento sancionador, ou ben en calquera momento da súa instrución, e poden manterse de xeito continuado.

ARTIGO 31.—VALORACION DE DANOS

1. A valoración dos danos ás obras hidráulicas ós efectos da aplicación do réxime sancionador a

que se refiere o presente capítulo determinarase en función dos gastos de explotación e, no seu caso, de reposición de aquelas.

2. O danos ás obras hidráulicas que conforman os sistemas de depuración e de saneamento calcularanse en euros/día, como resultado da ponderación do custo diario de explotación das instalacións públicas afectadas en relación co caudal e carga contaminante do vertido de que se trate.

3. Os servicios competentes do Concello determinarán, de acordo cos orzamentos aprobados ó efecto e las correspondentes certificacións, os gastos de explotación repercutibles ó responsable do vertido de que se trate.

4. A valoración de danos que servirá de base para a calificación da infracción, para a cuantificación da sanción e, no seu caso, da indemnización que deba imponerse, resultará do cálculo a que se refiere o apartado segundo multiplicado polo número de días que se considere que o vertido se mantivo en situación irregular.

5. Ós efectos do disposto no apartado anterior, computaranse os gastos correspondentes a todo o período no que a instalación pública de saneamento ou de depuración de augas residuais quedara afectada polo vertido irregular, aínda que este fora de carácter puntual. En calquera caso, considerárase que o vertido irregular se mantiv durante, ó menos, un día.

6. Nos supostos de vertidos que non dispoñan de tratamento e que deriven dunha actividade non ocasional, presumírase, salvo proba en contrario, que a calidade deles se mantén indefinidamente.

7. Asimesmo presumírase o mantemento da calidade do vertido durante o período que medie entre dous ou máis tomas de mostras consecutivas cuxos resultados amosen incumprimentos da normativa vixente ou dos límites impostos no correspondente permiso.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNICA

Os titulares de instalacións existentes á entrada en vigor desta ordenanza que deban obte-lo permiso de vertido regulado nela, deberán instalalo ante o Concello no prazo de tres meses a partir da devandita data.

ANEXO I: VERTIDOS PROHIBIDOS

- a) Materias sólidas ou viscosas en cantidades ou tamaños tales que, por sí soas ou por integración con outras, produzan obstruccións ou sedimentos que impidan o correcto funcionamento do sistema ou dificulten os traballos da súa conservación ou mantemento.
- b) Disolventes ou líquidos orgánicos inmiscibles en auga, combustibles ou inflamables.
- c) Aceites e graxas flotantes.
- d) Substancias sólidas potencialmente perigosas.

- e) Gases ou vapores combustibles ou inflamables, explosivos ou tóxicos ou procedentes de motores de explosión.
- f) Materias que, por razón da súa natureza, propiedades ou cantidades, por sí mesmas ou por integración con outras poidan orixinar:
 1. Calquera tipo de molestia pública.
 2. A formación de misturas inflamables ou explosivas co aire.
 3. A creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas ou perigosas que impidan ou dificulten o traballo do persoal encargado da inspección, limpeza, mantemento ou funcionamento do sistema.
- g) Materias que, por sí mesmas ou a consecuencia de procesos ou reaccións que teñan lugar dentro da rede, teñan ou adquiran calquera propiedade corrosiva capaz de danar ou deteriora-los materiais do sistema ou perxudica-lo persoal encargado da súa limpeza e conservación.
- h) Residuos de natureza radioactiva.
- i) Residuos industriais ou comerciais que, polas súas concentracións ou características tóxicas ou perigosas, requiran un tratamento específico ou un control periódico dos seus efectos nocivos potenciais.
- j) Os que por sí mesmos ou a consecuencia de transformacións químicas ou biolóxicas que se poidan producir na rede de sumidoiros, den lugar a concentracións de gases nocivos na atmósfera da rede de sumidoiros superiores ós seguintes límites:
 - Dióxido de carbono: 15.000 ppm
 - Dióxido de xofre: 5 ppm
 - Monóxido de carbono: 25 ppm
 - Cloro: 1 ppm
 - Ácido sulfhídrico: 10 ppm
 - Ácido cianhídrico: 4,5 ppm
- k) Residuos sanitarios definidos na vixente normativa nesta materia.
- l) Residuos procedentes de sistemas de pretratamento e de tratamento de augas residuais
- m) Residuos de orixe pecuario

Parámetro ⁽¹⁾	Valor límite	Unidade
Conductividade	6000	uS/cm
Dióxido de xofre	15	mg/l SO ₂
Sulfatos	1000	mg/l SO ₄ ²⁻
Sulfuros totais	1	mg/l S ₂
Sulfuros disoltos	0,3	mg/l S ₂
Fósforo total	50	mg/l P
Nitratos	100	mg/l NO ₃ ⁻
Amonio	60	mg/l NH ₄ ⁺
Nitróxeno e amoniacal ⁽²⁾	90	mg/l N orgánico
Cianuros	1	mg/l CN ⁻
Fenois	2	mg/l C ₆ H ₅ OH
Fluoruros	12	mg/l F ⁻
Aluminio	20	mg/l Al
Arsénico	1	mg/l As
Bario	10	mg/l Ba
Boro	3	mg/l B
Cadmio	0,5	mg/l Cd
Cobre	3	mg/l Cu
Cromo hexavalente	0,5	mg/l Cr (VI)
Cromo total	3	mg/l Cr
Estaño	5	mg/l Sn
Ferro	10	mg/l Fe
Manganeso	2	mg/l Mn
Mercurio	0,1	mg/l Hg
Níquel	5	mg/l Ni
Chumbo	1	mg/l Pb
Selenio	0,5	mg/l Se
Zinc	10	mg/l Zn
Materias inhibidoras	25	Equitox
Cor	Inapreciable en dilución 1/30	
Nonilfenol	1	mg/l NP
Tensoactivos aniónicos ⁽³⁾	6	mg/l LSS
Praguicidas totais	0,1	mg/l
Hidrocarburos policíclicos	0,2	mg/l aromáticos
BTEX ⁽⁴⁾	5	mg/l
Triacinas totais	0,3	mg/l
Hidrocarburos AOX ⁽⁵⁾	2	mg/l Cl
Cloroformo	1	mg/l Cl ₃ CH
1,2 Dicloroetano	0,4	mg/l Cl ₂ C ₂ H ₄
Tricloroetileno	0,4	mg/l Cl ₃ C ₂ H
Percloroetileno	0,4	mg/l Cl ₄ C ₂
Triclorobenceno	0,2	mg/l Cl ₃ C ₆ H ₅
Tetracloruro de carbono	1	mg/l Cl ₄ C
Tributilestaño	0,1	mg/l

ANEXO II.—VERTIDOS LIMITADOS

Parámetro ⁽¹⁾	Valor límite	Unidade
Temperatura	40	°C
PH	6-10	UpH
MES	750	mg/l
DBO5	750	mg/l O ₂
DQO	1500	mg/l O ₂
Aceites e graxas	250	mg/l
Cloruros	2500	mg/l Cl

⁽¹⁾ Ademáis, poderá ser obxecto de limitación calquera substancia ou composto previsto nas Directivas 91/271/CEE e 76/464/CEE e as súas derivadas, e no Real Decreto 995/2000

⁽²⁾ Nitróxeno amoniacal + nitróxeno orgánico determinado polo método Kjeldahl

⁽³⁾ Substancias activas co azul de metileno, expresadas como lauril sulfato sódico (LSS)

⁽⁴⁾ Suma de benceno, tolueno, etilbenceno e xileno

⁽⁵⁾ Poderanse contemplar valores superiores de AOX cando se cumbran os valores de organoclorados individualizados

ANEXO III.—SOLICITUDE DE PERMISO DE VERTIDO O SISTEMA

1. Solicitude: nome, domicilio social, dirección do establecemento, teléfono, distrito postal, localidade, NIF; características da actividade productiva, caudais de vertido en m³/ano e m³/día, identificación do sistema de saneamento ó que se pretende verter.

2. Proxecto técnico das obras:

a) Antecedentes:

- Obxecto: obtención do permiso de vertido ou a súa revisión (neste último caso, adxuntarase copia do permiso vixente)
- Características da localización e empraçamento da actividade
- Punto de conexión ó sistema de saneamento

b) Memoria descriptiva

- Datos de produción: actividade desenvolvida, materias primas empregadas e produtos resultantes expresados en tn/ano
- Procesos industriais
- Balance de augas: fontes de abastecemento, título concesional, volumen abastecido e a súa distribución no proceso industrial, volumen de vertido
- Características do efluente: análise de cada punto de vertido

c) Memoria técnica das instalacións de tratamento:

- Sistemas e unidades de tratamento: descripción do sistema de tratamento existente, con cálculos hidráulicos do dimensionamento (volumenes, cargas hidráulicas, tempos de retención) e justificación de operacións unitarias e procesos; descripción detallada de equipos instalados, potencias de bombeo, materiais de construción; medidas de seguridade para evitar vertidos accidentais, instrumentos de control propostos, proposta de seguimento e control da calidade do efluente, produción, cantidade e destino dos residuos xerados.
- Planos: situación dentro do concello (1:50.000); situación xeral do establecemento (1:5.000);

detalle do establecemento (1:1.000); planta e alzado do sistema de depuración (1:100)

- No caso de que as instalacións de tratamento ocupan propiedades de terceiros, deberase acompañar autorización expresa do titular do terreo
- d) Cando o exercicio da actividade comporte a utilización de tanques de almacenamento enterrados, deberase presentar un estudio de avaliación dos efectos medioambientais que incluírá a avaliación das condicións hidroxoloxicas da zona afectada, do eventual poder autodepurador de chan e subsolo, e dos riscos de contaminación. Tamén se fará constar a eventual proximidade de captacións de auga, así como as precaucións técnicas adoptadas para evita-la percolación e a infiltración de hidrocarburos.
- e) Plan de emerxencia do sistema dacordo coa lexislación sectorial aplicable.

ANEXO IV.—CONTIDO DA ACTA DE INSPECCIÓN E OBRIGAS DA ADMINISTRACIÓN XESTORA

1. As actas que documenten as actuacións inspectoras, indicadas no Artigo 23 desta ordeanza, deberán incluír, como mínimo, a información seguinte:
 - a) Identificación da Administración xestora do sistema e do persoal actuario
 - b) Identificación e localización do suxeito pasivo da inspección, da actividade e dos sistemas de tratamento de que dispoña
 - c) Ubicación e descripción do punto de toma de mostras, e do sistema en que se realiza o vertido, incluíndo, si procede, o nome da EDAR
 - d) Caudal do vertido (medido ou estimado), tipo de mostra (puntual ou integrada), e parámetros a analizar
 - e) Obrigas formais: constancia ou non de firma do interesado, da súa aceptación ou rexeitamento da mostra xemelga, e do libramento de copia da acta

2. A Administración xestora conservará copia destas dilixencias e dos seus resultados analíticos a disposición de Augas de Galicia.

ANEXO V.—CONDICIONS DE PRESERVACION DE MOSTRAS E MÉTODOS ANALITICOS

<i>Parámetro a analizar</i>	<i>Tipo de envase ¹</i>	<i>Técnica de preservación²</i>	<i>Volumen de mostra orientativo ou recomendado³</i>	<i>Método analítico ⁴</i>
Temperatura	Indiferente	A realizar "in situ"	—	
PH	Indiferente	—	—	
Conductividade	Indiferente	Refrixeración	500 mL	
Sales Solubles	Indiferente	Refrixeración	500 mL	Norma Afnor T 90-111
Materias en Suspensión (MES)	Indiferente	Refrixeración	300 mL, podendo reducirse a maior concentración	Filtración en discos de fibra de vidro (Norma UNE-EN 872) ou Centrifugación según Norma Afnor T 90-1054-2

<i>Parámetro a analizar</i>	<i>Tipo de envase</i> ¹	<i>Técnica de preservación</i> ²	<i>Volumen de muestra orientativo ou recomendado</i> ³	<i>Método analítico</i> ⁴
Demanda Química de Osíxeno (DQO)	Indiferente (vidro no caso de valores baixos)	Acidificación ata pH<2 con H ₂ SO ₄ e refrixeración	100 mL	Método do Dicromato Potásico (Norma Afnor T 90-101) ou Norma UNE 77-004-89
Demanda Bioquímica de Osíxeno (DBO5)	Indiferente (vidro no caso de valores baixos)	Refrixeración	300 mL, podendo reducirse a maior concentración	
Aceites e graxas ou Hidrocarburos	Vidro de boca ancha	Acidificación ata pH<2 con H ₂ SO ₄ ou HCl	1 L, podendo reducirse a maior concentración. En todo caso, recomendable enche-la totalidade do envase	
Materias inhibidoras	Vidro	Refrixerar ou conxelar en función do tempo de almacenamento previo a análise	50 mL	Inhibición da luminiscencia de <i>Vibrio fischeri</i> (Norma UNE-EN-ISO 11348-3) ou inhibición da mobilidade de <i>Daphnia Magna</i> -Strauss (Norma UNE-EN-ISO 6341)
Resto de parámetros (N-NH ₄ , NTK, N-NO ₃ , N-NO ₂ , SO ₄ -3, etc.) excepto os descritos a continuación	Indiferente	Refrixeración	En función do número e tipo de parámetro	
Cianuros	Indiferente	Adición de NaOH ata pH>12, refrixeración na oscuridade	1 L	
Fosfato	Vidro	Refrixeración	100 mL	
Fósforo total	Vidro	Refrixeración	100 mL	
Cor	Indiferente	Refrixeración	500 mL	
Cloruros	Indiferente	—	50 mL	
Fluoruros	Plástico	—	100 mL	
Metais pesados (excepto mercurio e Cr VI)	Plástico ou Vidro lavado con H ₂ NO ₃	Acidificación ata pH<2 con H ₂ NO ₃	100 mL por metal	Última versión da Norma UNE-EN-ISO correspondente a cada metal. Especificamente, UNE-EN-ISO 5961 para Cadmio e UNE-EN-ISO 1233 para Cromo.
Mercurio	Plástico ou Vidro lavado con H ₂ NO ₃	Acidificación ata pH<2 con H ₂ NO ₃ e refrixeración a 4 °C	100 mL	Norma UNE-EN 1483
Cr VI	Indiferente	Refrixeración	100 mL	
Sulfuros	Plástico ou Vidro	Refrixeración e adición de 4 gotas de Acetato de Zn 2N/100 ml de mostra e NaOH ata pH>9	100 mL	
Fenóis	Indiferente	Refrixerar e acidificar ata pH<2 con H ₂ SO ₄	500 mL	
Microbioloxía	Plástico ou Vidro estéril	Refrixeración	1 L, sin encher completamente e abrindo o envase baixo a auga	
Pesticidas	Vidro lavado con solventes orgánicos e tapón de vidro ou teflón	Refrixeración, adición de 1 g/L de ácido ascórbico si existe cloro residual	1 L	
Compostos volátiles: disolventes clorados e/ou BTEX e disolventes non clorados	Vidro (tapón de vidro ou teflón)	En xeral, refrixeración e acidificación ata pH<2 con HCl, aínda que as particularidades para cada composto haberán de consultarse ó laboratorio onde se realizará a analítica	100 mL, enchendo completamente o envase	

¹ Dacordo coas condicións de conservación establecidas no *Standard Methods for the examination of water and wastewater. 20th Edition.*

² Dacordo coas condicións de conservación establecidas no *Standard Methods for the examination of water and wastewater 20th Edition.*

³ Os volúmenes presentados son orientativos, ó depender da concentración do contaminante a determinar. En todo caso, deixase a criterio do laboratorio encargado da determinación analítica fixa-lo volumen necesario de mostra en función dos seus procedementos de traballo.

⁴ Salvo indicación contraria, os métodos analíticos a seguir para a determinación de cada un dos parámetros son os establecidos na última edición do *Standard Methods for the examination of water and wastewater.*

A N U N C I O

- *Expediente:* 05/0249 U
- *Asunto:* Licencia de instalación de “Café-Bar”.
- *Situación:* Rúa M. Lemos, 30. Centro Comercial “Ramallosa”, local 62 (S. Pedro).
- *Interesado:* Don Alberto Otero Cabral
- *Trámite:* Información pública.
- *Norma reguladora:* Art. 30.2, a) do Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas do 30 de novembro de 1961 e 86 da Lei 30/1992.
- *Prazo:* Vinte días.

Segundo se prevee na normativa aplicable ó procedemento correspondente, durante o prazo sinalado calquera persoa poderá examina-lo expediente que se cita, nas dependencias municipais durante o horario de oficina e presentar, no seu caso, as alegacións que considere oportunas.

Nigrán, 4 de abril de 2005.—O Alcalde, Alfredo Rodríguez Millares.

2005003278

* * *

ILLA DE AROUSA

E D I C T O

Segundo o disposto nos artigos 59.4 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE 285, do 27 de novembro de 1992), publícase a notificación dos expedientes sancionadores que se indican, pronunciadas pola autoridade sancionadora competente, en tando a notificación no último domicilio coñecido non se lle puido practicar ás persoas ou entidades sancionadoras.

As multas poderán ser aboadas en calquera entidade bancaria existente no Concello amosando esta notificación de resolución, ou remitindo xiro postal do importe á Tesourería Municipal (neste caso deberá indica-lo número de expediente ou da denuncia).

Ante esta resolución non caben máis recursos pola vía administrativa e só será obxecto de recurso ante a Orde Xurisdiccional Contencioso-Administrativa, tras comunicarllo ó órgano que acaba de pronunciar esta resolución. Para interpoñe-lo devandito recurso ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dispón de dous (2) meses de prazo, a contar dende o día seguinte ó desta publicación no Boletín Oficial de Provincial.

Infracción al código de la circulación 2004

Nº LIQUIDACION	NºBOLETIN	DNI	DENUNCIADO	FEITO	IMPORTE
2004200	6625	32802340	SANZO FERREIRO RICARDO	NON RESPECTAR SINAL PROHIBIDO ESTACIONAR	90,16
2004317	1135		BARRUL DICENTE MANUEL	CIRCULAR A 75 KM/H LIMITADA 40 KM/H	200,00
2004489	1305		BARRUL DICENTE MANUEL	CIRCULAR A 90 KM/H LIMITADA 40 KM/H	300,00
2004530	1346	35447273	POMARES OLIVEIRA JOSE FRANCISCO	CIRCULAR A 78 KM/H LIMITADA 40 KM/H	200,00
2004701	6456	35454060	SABUGUEIRO SANCHEZ RODRIGO JOSE	ESTACIONAR EN ZONA PROHIBIDA CON SINAL VERTICAL	90,16
2004792	6647	72728252K	ADAN ALLO FATIMA	ESTACIONAR TOTALMENTE ENRIBA DE BEIRARRUA	210,35
2004817	6384	00796997	SAIZ SOTODOSOS PEDRO	ESTACIONAR EN ZONA PROHIBIDA CON SEÑAL VERTICAL	90,16
2004851	6887	09734201	MAREQUE RAMA TERESA	ESTACIONAR EN ZONA PROHIBIDA CON SINAL VERTICAL	90,16
2004905	6202	20223176	BOVEDA HUEZO DANIEL	ESTACIONAR EN ZONA PROHIBIDA POR SINAL VERTICAL	90,16
2004906	6201	36141864	PORTELA OTERO NURIA	ESTACIONAR EN ZONA PROHIBIDA POR SINAL VERTICAL	90,16
2004912	6209	00646463	D ORS FUHRER ALFONSO JOSE	ESTACIONAR EN ZONA PROHIBIDA POR SINAL VERTICAL	90,16
2004940	6074	10844961	RODRIGUEZ DIAZ ELOY	ESTACIONAR EN ZONA PROHIBIDA POR SINAL VERTICAL	90,16
2004943	6068	16238234	OLAIZOLA NOGALES MA YOLANDA	ESTACIONAR EN ZONA PROHIBIDA POR SINAL VERTICAL	90,16

A Illa de Arousa, cinco de abril de dous mil cinco.—O alcalde-presidente, ilexible.

2005003219

* * *